



## 产 品 目 录

### 一、常用 IC 产品、闪灯类及热敏电阻

产品名称	产品描述
计算器电路 IC	C7171D/E/F 8 位正 Die 计算器电路
	C9289BY 8 位响键及千分号显示计算器电路, 1.5V
	C9318D 8 位反 Die 光电池专用计算器电路
	C9318E1/F2 8 位反 Die 光电池、千分号显示计算器电路
	C9389E2 8 位响键及千分号显示计算器电路, 3.0V, 内置驱动蜂鸣片放大器电路
	C9399 8 位反 Die 响键及千分号显示计算器电路, 3.0V, 内置驱动蜂鸣片放大器电路
	C9468D 10 位双电源及千分号显示计算器电路
	C9603 8 位反 Die 千分号显及 Mark-Up (MU) 功能计算器电路
C9689 10 位反 Die 响机及千分号显示计算器电路	
8760	六类驱动放大器 IC
6693A	六位 LCD 闹钟手表 IC, 带 EL 控制的六位多功能表芯片
DL9051	四位闹钟手表 IC
DL5195A	四位带双显 LCD 手表 IC
DL1901	四段贪睡闹钟 IC
DL9195B-8	四位闹钟手表 IC
8078	三位指针表 IC
DL6093	十二电子表 IC
DL9199	3 位半 5 功能液晶表 IC
1212	12 位多功能指针表 CMOS IC
DL9219	温湿度计时钟 IC
DL6024	笔筒万年历 IC
700CB01A	700CB01A 万年历 IC, 带计算器、世界时钟和台历
MTK-7833M	温湿度计时钟 IC
RCL1088	单片电调谐调频收音机电路 IC
YE5388	调频立体声广播调谐器
TDA2822	双声道低电压功率放大电压
M6350	电波钟驱动模块




深圳市晶峰达电子科技有限公司

ShenZhen JinFengDa Electronic Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗街道 电话:0755-29206918, 13798528768

网站:www.jfd-ic.com 邮箱:info@jfd-ic.com QQ:402431824

热敏电阻产品、 压敏电阻	四提供各类别热敏电阻:10K±3、10K±5、40K±5、50K±5 等 
ZRC6206	稳压三极管
UT8610	手机来电对闪 IC

## 二、时钟 IC

产品名称	功能简介及应用
DL1190	3.5 位时钟 12 小时格式,外置电容.[1.5V]
DL1001	电子表冷光 IC.[1.5-3V]
DL1190C-03	3.5 位时钟 12 小时格式,内置电容.[1.5V]
DL8090K	4 位时钟 12/24 小时制式[1.5V]
DL1196C	4 位时钟带闹铃带贪睡,12/24 小时格式[1.5V]
DL4332A	4 位多功能拨档式 4 合一时钟.[1.5V]
DL4332B	4 位多功能按键式 4 合一时钟.[1.5V]
DL200	4 位报时钟,音乐闹铃[可选广东话,维吾尔族语,闽南语,中,英,日,韩,俄,等多国语言][3V]
DL8196	7 彩渐变背光时钟,5 种显示模式.[3V]
DL8692	6 位时钟带星期月日跑秒 闹铃 带 EL 背光 延时 3 秒 [1.5V]
DL8693ZA-03	6 位时钟带星期月日跑秒 再闹,带 R,G,B,背光延时 3 秒功能[3V]
DL8694	6 位时钟带星期月日跑秒 再闹,带 EL 背光[3V]
DL8019	6 位时钟带星期,温度显示.[3V]
DL7189	10 位电子表带闹钟和秒表,带 EL 背光延时 3 秒功能.[3V]
DL3232ZA	10 位电子表带闹钟和秒表功能.[3V]

## 钟表 IC 产品汇总:



产品编号	产品名称	规格书
DL6093	十二位电子表 IC	<a href="#">下载</a>
6693A	带 EL 控制的六位多功能表芯片	<a href="#">下载</a>
8078	三位指针表 IC	<a href="#">下载</a>
1212	十二位多功能手表 IC	<a href="#">下载</a>
8760	电波钟驱动 IC,驱动放大器	<a href="#">下载</a>
C1937A	三位半指针时钟 IC	<a href="#">下载</a>
DL5195B-8	四位闹钟手表 IC	<a href="#">下载</a>
DL9051	四位数字表芯片	<a href="#">下载</a>
DL9199	5 功能 3 位半液晶表	<a href="#">下载</a>
MTK-7035	双温度计时钟	<a href="#">下载</a>
XH1901	四段贪睡闹铃	<a href="#">下载</a>
XH5195A	五功能四位手表 IC	<a href="#">下载</a>
XH6232	五时钟 IC	<a href="#">下载</a>
DL-190-2	四位倒计时,带闹钟时钟功能的三按键 IC	<a href="#">下载</a>
XH1190	三位半数字表芯片	<a href="#">下载</a>
XH1190C-03	三位半数字表芯片	<a href="#">下载</a>
1005A	低成本 2 合 1 温度万年历	<a href="#">下载</a>
DL1006C	音乐万年历 IC	<a href="#">下载</a>
DL1007	片魔镜天气预报笔筒万年历	<a href="#">下载</a>
6292-3B	带 3LED 背光控制六位多功能表芯片	<a href="#">下载</a>
C1001B	EL 背光源驱动电路芯片	<a href="#">下载</a>
X6231B	十位六功能表芯片	<a href="#">下载</a>
X6232C	十位六功能表芯片	<a href="#">下载</a>
X635B	LCD 三位半电子表驱动 IC(不带闹铃)	<a href="#">下载</a>
DL269	带动画的三位半手表 IC	<a href="#">下载</a>
MT-6001B	闹铃的三位半手表 IC	<a href="#">下载</a>
SG1307	3V 六位多功能表	<a href="#">下载</a>



深圳市晶峰达电子科技有限公司

ShenZhen JinFengDa Electronic Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗街道 电话:0755-29206918, 13798528768

网站: www.jfd-ic.com 邮箱: info@jfd-ic.com QQ:402431824

SG5195

5 功能四位电子表

[下载](#)

产品名称	功能简介及应用
DL3084S	10 位电子表带闹钟和秒表,带 R,G,B,背光延时 3 秒功能.[3V]
DL3302	10 位电子表带闹钟和秒表功能[3V]
DL3336	10 位电子表带闹钟和秒表功能[3V]
DL3213	12 位电子表,带 EL 背光.带秒表功能.[3V]
DL4169B	12 位电子表,带 EL 背光.带秒表功能.[3V]
DL9044	点阵时钟带 EL 背光.[3V]
DL4311	4 位时钟带 5 组闹铃加倒计时.[1.5V]
DL9033	4 位时钟加室内外温度.[同屏显示][1.5V]
DL8095	4 位时钟加室内外温度带背光[转换显示][1.5V]
DL7114A	指针式钟表不带闹铃[1.5V]
DL8116	指针式钟表带闹铃[1.5V]
DL8886	4 位 LED 时钟,带闹铃和整点闹铃功能.[3V]
DL1801	单行 4 段闹铃石英钟,无需 LCD 显示.[1.5V]
DL1601	单行简单石英钟.[1.5V]
DL1901	4 段带贪睡,闹铃的石英钟,无需 LCD 显示.[1.5V]
DL7064	4 位时钟带温湿度.[同屏显示][3V]

### 时钟 IC-正倒计时 IC

产品名称	功能简介及应用
DL7004	9 小时 59 分 59 秒 99 毫秒正倒计时.[1.5V 或 3V]
DL9127	5 种正倒计时模式选择可选带时钟闹铃功能.[1.5V]
DL213	多国语言讲话正倒计时功能时钟.[3V]
DL6333	2 键正倒计时器.[1.5V]
DL6332B	3 键正倒计时器[1.5V]
DL8186	3 键倒计时器.[3V]
DL6083	3 键或 12 键倒计时器.[1.5V]

三、  
万

## 年历 IC

## LCD 万年历 IC

DL8187	14 键正倒计时器带时间模式.[3V]
DL4021	可倒计时天数的倒计时.[1.5V]
DL4031	奥运会倒计时带 6 位时钟.[3V]

产品名称	功能简介及应用
DL4102	多功能中文语音报时万年历[可选两款 LCD 显示][3V]
DL4043	多功能中文语音报时万年历.[3V]
DL461	多国语言报时万年历带 LED 背光[3V]
DL8081	多功能万年历带天气预报显示[笔筒万年历][3V]
DL8149	多功能万年历,带背光,多彩闪灯.[3V]
DL8025	多功能万年历,可推 2 款 LCD 显示.[3V]
DL8024A	7 彩多功能万年历[带声控功能][3V]
DL8192	带 4 彩的 4 面钟[邦定选择 2 灯或 3 灯模式].[3V]
DL8199	带世界时间的 7 彩 4 面钟.[3V]
DL9831	带天气预报图案,带温湿度,背光的万年历.[1.5V]
DL7063	带温湿度万年历.[3V]
DL9836	带天气预报图案,带湿度,带室内外温度的万年历.[1.5V]
DL7067	带天气预报图案,带温湿度,背光的万年历.[3V]
DL5004	带钟控收音机开关的万年历.[3V]
DL901	多功能万年历,带计算器,世界时钟.[3V]
DL4104	中文报时万年历,带世界时钟;7 彩背光等多功能万年历.[3V]
DL4106	英文报时万年历,带世界时钟;7 彩背光等多功能万年历.[3V]
DL9000	可邦定选择两款 LCD 时钟,带感应时钟或带感应漏沙时钟.[3V]
DL9069B	带自然声的七彩灯万年历.[3V]
DL9011	挂墙式大屏幕 LCD 万年历[3V]
DL4314	同屏显示闹铃时间的万年历.[3V]
DL481A	可蘭经祈祷钟.[3V]



ED L 万 年 历 IC	DL201	挂表式祈祷钟[3V]
	DL469	音乐保健万年历,同屏显示闹铃时间.[3V]
	DL1069-001	中文报时万年历,带 12 生肖,24 节气,等多功能万年历.[3V]
	DL1069-003	英文报时万年历,带世界地图,世界时间,等多功能万年历.[3V]

产品名称	功能简介及应用
DL0064	数码管万年历带 3 组闹铃.[9V]
DL2518	多功能数码管万年历.

## 万年历 IC 产品汇总:

产品编号	产品名称	规格书
1005A	低成本二合一温度万年历	<a href="#">下载</a>
DL1006C	音乐万年历 IC	<a href="#">下载</a>
DL6024	笔筒万年历	<a href="#">下载</a>
700CB01A	带倒计时万年历 IC	<a href="#">下载</a>
DL1007	魔镜天气预报笔筒万年历	<a href="#">下载</a>
WH200	带语音功能的温度说话钟	<a href="#">下载</a>
1380_1	带语音功能的万年历 IC	<a href="#">下载</a>
XH1069-01	中文说话万年历闹钟	<a href="#">下载</a>
XH1069-003	英文世界时间万年历说话闹钟	<a href="#">下载</a>
HR6080	新笔筒万年历	<a href="#">下载</a>
XH9016A	3V 七国语言万年历	<a href="#">下载</a>

## 四、计算器 IC

产品名称	功能简介及应用
DL078	8 位计算器,不带太阳能功能[1.5V]
DL077	8 位计算器,带太阳能功能.[1.5V]
DL5002	8 位计算器,带时钟和闹铃功能.[1.5V]



DL217-001A	8位中文多功能讲话计算器.[3V]
DL8050	8位带按键音的反 DICE 计算器[3V]
DL4109	8位英文讲话计算器[3V]
DL217/218	8位外文多国语言讲话计算器.[3V] DL217 是不带报单位的,DL218 是可选择报单位的.
DL8032	8位带按键音的正 DICE 计算器.[3V]
DL54015	10/12位计算器,记忆保护,自动关闭电源.[1.5V]
DL4136B	10/12位带税率的计算器.[1.5V]
DL9003A	10位计算器带万年历功能.带星期显示.[3V]
DL381	12位多国语言讲话计算器,带日期,时间,闹铃功能.[3V]
DL381-001	12位中文计算器,带日期,时间,闹铃,星期,电子琴功能.
DL581	12位多国语言讲话带 120步查数计算器.
DL471	12位双语计算器,可选多国语言组合.[3V]

USB 计算器	12位计算器,可连接电脑,可将计算数据发送到电脑上.[1.5V]
---------	----------------------------------

## 五、计步器 IC

产品名称	功能简介及应用
DL7569A	6位多功能可选 5步计步器[1.5V]
DL7268	6位多功能计步器.[1.5V]
DL83004	5位单键计步器.[1.5V]
DL93004	5位单键计步器.[1.5V]
DL6033	3键多功能计步器.[1.5V]
DL6089	2键测距计步器.[1.5V]



深圳市晶峰达电子科技有限公司

ShenZhen JinFengDa Electronic Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗街道 电话:0755-29206918, 13798528768

网站: www.jfd-ic.com 邮箱: info@jfd-ic.com QQ:402431824

DL7013A	带时钟的计步器.[1.5V]
DL5006	带温度的计步器.[1.5V]
DL7003	带心跳的计步器.[3V]
DL7412	带心跳的计步器.[3V]
DL8077	带脂肪测量的计步器. [3V]

## 六、保健 IC

### 温湿度计 IC

产品名称	功能简介及应用
DL51107	体温计.[1.5V]
DL5022	温度计[1.5V]
DL7429A	温度计.[1.5V]
DL7429B	温度计.[1.5V]

### 其它保健类 IC

产品名称	功能简介及应用
DL6021	体脂计带时钟,闹铃.[3V]
DL8138A,B.	振动按摩器.
DL609K	带 LED 灯状态指示按摩器.
DL6024A	带 LCD 显示的按摩器.
DL0103	LCD 显示数码经络治疗仪.[4.5V]

## 七、PC 周边 IC





产品名称	功能简介及应用
DL5269	USB 播放器.可直接连接 U 盘,SD 内存卡播放 MP3 音乐.
DL8003	触摸控制,2.4 寸数码相框.
AX9254	哈博,1.1 版本,带 4 个 USB 接口
DL091	哈博,1.1 版本,带 4 个 USB 接口.
DL3025	USB 移动磁盘技术来虚拟光驱自动打开网页。
DL9254-2B	哈博,1.1 版本,带 4 个 USB 接口.
FE2.1	哈博 2.0 版本,可带 7 个 USB 接口输出.[1 拖 7]
DL1022	哈博,假 2.0 版本,带 4 个 USB 接口.
DL1018	PS2 转 USB 功能
3582	手机万能充电器 IC.[2 灯模式]
3583	手机万能充电器 IC.[可选 3 灯或 2 等模式]
3584	手机万能充电器,可推七彩灯.
DL6254	哈博,2.0 版本,带 4 个 USB 接口
DL1117	稳压 IC,可用于哈博 IC:3.3V 的直流供电.
DLF6221	VCD 发射 IC.
DL6332	电脑读卡器

## 八、语音 IC

### 单音片类

产品名称	功能简介及应用
鬼叫声	可选择触发,长响,带 1 个灯.
单声报警	可选择触发,长响,带 1 个灯.
爱丽丝音乐	正极触发, 触发后即停音乐.
小小世界音乐	触发 1 次, 唱完即停止.
人生嘉年华	触发 1 次, 唱完即停止.
生日快乐	触发 1 次, 唱完即停止.
妈妈好	触发 1 次, 唱完即停止.



12 首外文音乐	触发 1 次, 唱完即停止.
16 首外文音乐	触发 1 次, 唱完即停止.
12 首中华民歌	触发 1 次, 唱完即停止.
12 首中文歌曲	触发 1 次, 唱完即停止.
圣诞铃声.	可选择触发,长响功能.
甜蜜的家	可选择触发,长响功能.
平安夜	可选择触发,长响功能.
渴望	可选择触发,长响功能.

九月九的酒	可选择触发,长响功能.
王先生有块地	可选择触发,长响功能.
兰花草	可选择触发,长响功能.
玛丽有只小绵羊	可选择触发,长响功能.
音乐盒舞者	可选择触发,长响功能.
小星星	可选择触发,长响功能.
好人一生平安	可选择触发,长响功能.
爱情故事	可选择触发,长响功能.
金色狂舞	可选择触发,长响功能.
摇篮曲	可选择触发,长响功能.
小芳	可选择触发,长响功能.
圣诞三首	可选择触发,长响功能.
婚礼进行曲	可选择触发,长响功能.
你是我的阳光	可选择触发,长响功能.
温柔的爱	可选择触发,长响功能.
涛声依旧	可选择触发,长响功能.
康定情歌	可选择触发,长响功能.
祝你圣诞快乐	可选择触发,长响功能.

**语音 IC 还有:** 双音,真人唱歌类、动物叫音乐、和弦,水晶类、声效类、电子琴



## 九、录音 IC

产品名称	功能简介及应用
DL0076-03	3 秒录音,2 种播放模式,录音,放音有 LED 指示.[3V-4.5V]
DL0076-06	6 秒录音,4 种播放模式,LED 灯有 2 种闪烁模式.[3V-4.5V]
DL0078-06	6 秒录音,2 种播放模式,录音有 LED 指示.[3V-4.5V]
DL0077-15B	10-15 秒录音,2 种播放模式.[3V-4.5V]

## 十、收音机 IC

产品名称	功能简介及应用
CD9088	电调谐 FM 收音 IC
CD2822	收音机功放 IC.
BB910	变容二极管[电调谐调频收音机]
DL1191	单片调频,调幅收音 IC.
DL3610	AM/FM 频率显示及时钟显示.[24 小时制时钟]
DL3620	AM/FM 频率显示及时钟显示.[24 小时制带触发键开机]

## 十一、传感器

### 热敏电阻

产品名称	功能简介及应用
热敏电阻	有阻值 10K,40K,50K,100K,B 值 3435K,3950K 等多种规格型号.

还有以下产品：湿敏电阻、酒精探头

### 其它传感器

产品名称	功能简介及应用
口气传感器	可测量口臭气体.
一氧化碳传感器.	可测量一氧化碳气体.
二氧化碳传感器.	可测量二氧化碳气体.
毒气传感器.	可测量毒性气体.



**深圳市晶峰达电子科技有限公司**

ShenZhen JinFengDa Electronic Technology Co., Ltd.

地址:深圳市龙岗街道 电话:0755-29206918, 13798528768

网站: [www.jfd-ic.com](http://www.jfd-ic.com) 邮箱: [info@jfd-ic.com](mailto:info@jfd-ic.com) QQ:402431824

臭氧传感器.	可测量臭氧气体.
空气污染传感器.	可测量空气的清新程度.
离子烟雾传感器	可测量烟雾离子气体.